

**ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL**  
Ajuntaments / Ayuntamientos

01607-2024-U

**CASTELLÓ DE LA PLANA**

ANUNCIO

Aprobación definitiva del Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de 29 de febrero de 2024, acordó la aprobación definitiva del Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM).

En cumplimiento del artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se ha dado cuenta a la Subdelegación del Gobierno de Castellón y a la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, sin que se haya presentado requerimiento alguno.

Por todo ello, según lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se publica el contenido del Plan en la página web municipal, en la sección de "Normativa Municipal", pudiéndose acceder a través del siguiente enlace, así como en el Portal de Transparencia Municipal:

<https://www.castello.es/es/ordenanzas-generales>

Lo que se comunica para general conocimiento, haciéndose público por el presente anuncio el contenido íntegro del citado acuerdo plenario, de 29 de febrero de 2024:

"Visto el expediente tramitado para aprobar el Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM):

En sesión ordinaria, de 30 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento Pleno acordó la aprobación inicial del Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM), con CSV 5RQGA7FHHFMXCKEC5TYGCDHE, tras su exposición al público, el 22 de enero de 2024 (RE 5447), por la SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, S.A, FACSA, concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad, se presentó una alegación al texto expuesto en la que se indica:

"Que en el epígrafe 9.2.3 se selecciona como indicador para el PEM el piezómetro de Sarrión, y que puesto que en los últimos meses se ha perdido la coherencia entre el piezómetro de Sarrión y el Sistema de Abastecimiento a Castelló de la Plana, se propone seleccionar como indicador para el PEM del Sistema de Abastecimiento de Castelló de la Plana el índice General de Escasez de la UTE 2 Mijares-Plana de Castelló, establecido por la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) al ser en la actualidad más representativo del estado del Sistema de Abastecimiento de Castelló de la Plana".

Por otra parte, en la parte expositiva del citado acuerdo plenario de 30 de noviembre de 2023, se indicaba que, serían tomadas en consideración en la aprobación definitiva del PEM, las propuestas de mejora recogidas en el informe de evaluación de impacto de género que sobre el texto emitió el Negociado de Igualdad el 15 de noviembre de 2023.

A la vista de lo expuesto, por la Asesora Técnica de la Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Medio Ambiente, con el conforme del Director de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente, se emite informe el 8 de febrero de 2024, en el que se considera conveniente incorporar la alegación efectuada por la mercantil FACSA, modificándose el epígrafe 9.2.3, y consecuentemente, el epígrafe 14 del PEM, y respecto a las recomendaciones del informe de impacto de género emitido por el Negociado de Igualdad el 15 de noviembre de 2023, se indica:

Recomendación 1ª): "Revisar y modificar el lenguaje que se utiliza en el texto del Plan para garantizar la inclusión de un lenguaje inclusivo y evitar la invisibilización de las mujeres con el masculino genérico. Por ejemplo evitando las palabras en masculino como abonados, usuarios, ciudadanos. Página 27 "agrupaciones de abonados"; se recomienda modificarlo por "agrupaciones de personas abonadas". Página 56 "abonados" modificar por "personas abonadas". Página 79 "usuarios"; modificar por "personas usuarias". Página 81 "los usuarios del servicio"; modificar por "las personas usuarias del servicio". Página 82 "el gestor del servicio como en los usuarios"; modificar por "quien gestiona el servicio como en las personas

usuarias": Página 84 "los ciudadanos" modificar por "dar audiencia a las ciudadanas y los ciudadanos o "dar audiencia a la ciudadanía".

Se considera conveniente modificar el texto del PEM, incorporando las recomendaciones de utilizar el lenguaje inclusivo, si bien cabe puntualizar que los conceptos de abonados y usuarios a los que se refiere el PEM no se refieren solo a personas sino también a entidades, instituciones, mercantiles, etc., como titulares de un suministro por lo que se considera mas adecuado modificarlas por "abonadas y abonados" y "usuarias y usuarios".

Recomendación 2ª): "Visibilizar en la información de la población suministrada el dato desagregado por sexo de los habitantes que se verán afectados por el Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano de Castelló de la Plana (página 22). Según datos del 2023 el término municipal de Castelló de la Plana tiene una población de 172.589 habitantes, siendo las mujeres 89.252 (51,71%) y los hombres 83.337 (48,29%)."

A este respecto indicar que se considera conveniente modificar el texto del PEM incorporando los datos desagregados de la población actual.

Recomendación 3ª): "Tener en cuenta que las campañas de sensibilización para el ahorro de consumo de energía deberán ser realizadas tanto a la ciudadanía en general, como al ámbito educativo y sobre todo al empresarial, no centrando la responsabilidad unicamente en las personas usuarias del servicio de abastecimiento de agua, sino en todas las entidades que la utilicen para que el consumo responsable del agua sea compartido tanto a nivel institucional, ciudadano y comercial/industrial. Por ejemplo, incorporar en la medida en situación de normalidad, (página 72), en la medida 6, elaboración de una guía para el ahorro del agua en el ámbito doméstico, también al ámbito industrial. Además, se recomienda llevar a cabo dichas campañas en la situación de normalidad para favorecer la concienciación de la población y el ámbito empresarial sobre la necesidad del ahorro previo del agua, y no esperar a llegar a la situación de prealerta para realizar sensibilización".

A este respecto, indicar que según la consideración efectuada para la recomendación 1ª, las medidas van dirigidas tanto a personas, como a entidades o instituciones, en el ámbito del sistema de abastecimiento de este municipio, por lo que se considera que no procede la modificación del texto del PEM, más allá de lo indicado para la recomendación 1ª.

Recomendación 4ª): "En futuros espacios de participación ciudadana, para realizar diagnósticos de situación, encuestas etc, se recomienda la recogida de datos desagregados por sexo y edad, fomentando la participación de todas las personas y la visibilización de las necesidades diferencias y los impactos que las situaciones de emergencia tendrán para mujeres y hombres".

Se considera que se tendrá en cuenta esta recomendación sin que modifique el texto del PEM.

Recomendación 5ª): "Utilización de guías y recursos disponibles para la incorporación del enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos".

Se considera que se tendrá en cuenta esta recomendación sin que modifique el texto del PEM.

Por todo lo cual, y una vez informada dicha alegación y propuestas de mejora del informe de impacto de género por la Asesora Técnica de la Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructuras y Medio Ambiente, con el conforme del Director de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente, mediante el citado informe de 8 de febrero de 2024, se ha considerado conveniente incorporar la alegación efectuada por la mercantil FACSA, modificándose el epígrafe 9.2.3, y consecuentemente, el epígrafe 14 del PEM, e incorporar al mismo las recomendaciones 1ª y 2ª, y tener en cuenta las 4ª y 5ª contenidas en el informe de impacto de género emitido por el Negociado de Igualdad el 15 de noviembre de 2023, suscribiendo nuevo proyecto de PEM, con CSV 6LY7Z252D7GW4YFY2AN7WQQPT.

Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por el artículo 49 y 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, (en adelante LRBRL), procede la aprobación definitiva del PEM por el Pleno y remitir el mismo a las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.

De conformidad con el artículo 70.2, de la LRBRL, para la entrada en vigor de la ordenanza será necesaria, la concurrencia de dos circunstancias: a) la publicación completa de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y b) el transcurso del plazo previsto en el artículo 65.2 de la LRBRL, de quince días hábiles a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Por todo lo cual, a la vista del informe jurídico-propuesta, de 13 de febrero de 2024, emitido por la Jefa del Negociado Administrativo de la Dirección de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente-Adjunta de Sección, conformado por el Director de Servicios Urbanos, Infraestructura y Medio Ambiente,

así como de la nota de conformidad emitida por la Secretaria General del Pleno, el 13 de febrero de 2024, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LRBRL, a propuesta de la Junta de Gobierno Local, y previo informe de la Comisión Plenaria Permanente de Urbanismo y Servicios Públicos, se acuerda:

Primero.- Estimar la alegación presentada por la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense, S.A. - FACSA, y en consecuencia seleccionar como indicador para el PEM el índice general de escasez de la UTE 2 Mijares-Plana de Castellón, establecido por la CHJ, al ser en la actualidad más representativo del estado del Sistema de Abastecimiento de Castelló de la Plana, en lugar del anterior indicador que figuraba (piezómetro de Sarrión), modificándose el epígrafe 9.2.3, y consecuentemente, el epígrafe 14, e incorporar al mismo las recomendaciones 1ª y 2ª, y tener en cuenta las 4ª y 5ª, contenidas en el informe de impacto de género de 15 de noviembre de 2023.

Segundo.- Aprobar definitivamente el Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM), de fecha 8 de febrero de 2024, con CSV 6LY7Z252D7GW4YFY2AN7WQOPT.

Tercero.- Comunicar el texto definitivo del citado Plan de emergencia ante situaciones de sequía del sistema de abastecimiento urbano del municipio de Castelló de la Plana (PEM) a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma Valenciana.

Cuarto.- Publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, y en la web municipal, una vez transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 65.2 de la LRBRL, siempre y cuando no se realice objeción alguna o se solicite ampliación de información por parte de las Administraciones Estatal o Autonómica Valenciana."

Contra el citado acuerdo se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la presente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo que establecen los artículos 10.1.b) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Castelló de la Plana, documento firmado electrónicamente al margen el 9 de abril de 2024 por la Secretaria General del Pleno, Concepción Juan Gaspar.

\* \* \*

## ANUNCI

Aprovació definitiva del Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM).

L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària de 29 de febrer de 2024, va acordar l'aprovació definitiva del Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM).

En compliment de l'article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'ha donat compte a la Subdelegació del Govern de Castelló i a la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, sense que s'haja presentat cap requeriment.

Per tot això, segons el que es preveu en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es publica el contingut del Pla en la pàgina web municipal, en la secció de "Normativa municipal", i es podrà accedir a través del següent enllaç, així com en el Portal de Transparència Municipal:

<https://www.castello.es/es/ordenanzas-generales>

La qual cosa es comunica per al coneixement general i es fa públic amb aquest anunci el contingut íntegre de l'acord plenari suara esmentat, de 29 de febrer de 2024:

"Vist l'expedient tramitat per a aprovar el Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM):

En sessió ordinària, de 30 de novembre de 2023, l'Ajuntament Ple va acordar l'aprovació inicial del Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM), amb CSV 5RQGA7FHFMXCKEC5TYGCDHE, després de la seva exposició al públic, el 22 de gener de 2024 (RE 5447), per la SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE S.A.,

FACSA, concessionària del servei de proveïment d'aigua potable de la ciutat, es va presentar una al·legació al text exposat en la qual s'indica:

"Que en l'epígraf 9.2.3 se selecciona com a indicador per al PEM el piezòmetre de Sarrión, i que com que en els últims mesos s'ha perdut la coherència entre el piezòmetre de Sarrión i el sistema de proveïment a Castelló de la Plana, es proposa seleccionar com a indicador per al PEM del sistema de proveïment de Castelló de la Plana l'índex general d'escassetat de la UTE 2 Millars-Plana de Castelló, establert per la CHX (Confederació Hidrogràfica del Xúquer) ja actualment és més representatiu de l'estat del sistema de proveïment de Castelló de la Plana".

D'altra banda, en la part expositiva del citat acord plenari de 30 de novembre de 2023, s'indicava que, serien preses en consideració en l'aprovació definitiva del PEM, les propostes de millora recollides en l'informe d'avaluació d'impacte de gènere que sobre el text va emetre el Negociat d'Igualtat el 15 de novembre de 2023.

A la vista de l'exposat, l'assessora tècnica de la Direcció de Serveis Urbans, Infraestructures i Medi Ambient, amb el vistiplau del director de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient, emet informe el 8 de febrer de 2024, en el qual es considera convenient incorporar l'al·legació efectuada per la mercantil FACSA, i modificar l'epígraf 9.2.3, i conseqüentment, l'epígraf 14 del PEM, i respecte a les recomanacions de l'informe d'impacte de gènere emès pel Negociat d'Igualtat el 15 de novembre de 2023, s'indica:

Recomanació 1ª): "Revisar i modificar el llenguatge que s'utilitza en el text del Pla per a garantir la inclusió d'un llenguatge inclusiu i evitar la invisibilització de les dones amb el masculí genèric. Per exemple, evitant les paraules en masculí com a abonats, usuaris, ciutadans. Pàgina 27 "agrupacions d'abonats"; es recomana modificar-ho per "agrupacions de persones abonades". Pàgina 56 "abonats" modificar per "persones abonades". Pàgina 79 "usuaris"; modificar per "persones usuàries". Pàgina 81 "els usuaris del servei"; modificar per "les persones usuàries del servei". Pàgina 82 "el gestor del servei com en els usuaris"; modificar per "qui gestiona el servei com en les persones usuàries". Pàgina 84 "els ciutadans" modificar per "donar audiència a les ciutadanes i els ciutadans o "donar audiència a la ciutadania".

Es considera convenient modificar el text del PEM, i incorporar-hi les recomanacions d'utilitzar el llenguatge inclusiu, si bé cal puntualitzar que els conceptes d'abonats i usuaris als quals es refereix el PEM no es refereixen només a persones sinó també a entitats, institucions, mercantils, etc., com a titulars d'un subministrament per la qual cosa es considera més adequat modificar-les per "abonades i abonats" i "usuàries i usuaris".

Recomanació 2a): "Visibilitzar en la informació de la població subministrada la dada desagregada per sexe dels habitants que es veuran afectats pel Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà de Castelló de la Plana (pàgina 22). Segons dades del 2023 el terme municipal de Castelló de la Plana té una població de 172.589 habitants, sent les dones 89.252 (51,71%) i els homes 83.337 (48,29%)."

Referent a això, cal indicar que es considera convenient modificar el text del PEM incorporant les dades desagregades de la població actual.

Recomanació 3a): "Tenir en compte que les campanyes de sensibilització per a l'estalvi de consum d'energia hauran de ser realitzades tant a la ciutadania en general, com a l'àmbit educatiu i sobretot a l'empresarial, i no centrar la responsabilitat únicament en les persones usuàries del servei de proveïment d'aigua, sinó en totes les entitats que la utilitzen perquè el consum responsable de l'aigua siga compartit tant a nivell institucional, ciutadà i comercial/industrial. Per exemple, incorporar en la mesura en situació de normalitat, (pàgina 72), en la mesura 6, elaboració d'una guia per a l'estalvi de l'aigua en l'àmbit domèstic, també a l'àmbit industrial. A més, es recomana dur a terme aquestes campanyes en la situació de normalitat per a afavorir la conscienciació de la població i l'àmbit empresarial sobre la necessitat de l'estalvi previ de l'aigua, i no esperar a arribar a la situació de prealerta per a realitzar sensibilització".

Referent a això, cal indicar que segons la consideració efectuada per a la recomanació 1a, les mesures van dirigides tant a persones, com a entitats o institucions, en l'àmbit del sistema de proveïment d'aquest municipi, per la qual cosa es considera que no procedeix la modificació del text del PEM, més enllà de l'indicat per a la recomanació 1a.

Recomanació 4a): "En futurs espais de participació ciutadana, per a realitzar diagnòstics de situació, enquestes etc, es recomana la recollida de dades desagregades per sexe i edat, fomentant la participació de totes les persones i la visibilització de les necessitats diferencials i els impactes que les situacions d'emergència tindran per a dones i homes".

Es considera que es tindrà en compte aquesta recomanació sense que modifiqui el text del PEM.

Recomanació 5a): "Utilització de guies i recursos disponibles per a la incorporació de l'enfocament de gènere en la gestió dels recursos hídrics"

Es considera que es tindrà en compte aquesta recomanació sense que modifique el text del PEM.

I per tot això, i una vegada informada aquesta al·legació i propostes de millora de l'informe d'impacte de gènere per l'assessora tècnica de la Direcció de Serveis Urbans, Infraestructures i Medi Ambient, amb el vistiplau del director de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient, mitjançant el citat informe de 8 de febrer de 2024, s'ha considerat convenient incorporar l'al·legació efectuada per la mercantil FACSA, i modificar l'epígraf 9.2.3, i conseqüentment, l'epígraf 14 del PEM, i incorporar-hi les recomanacions 1a i 2a, i tenir en compte les 4a i 5a contingudes en l'informe d'impacte de gènere emès pel Negociat d'Igualtat el 15 de novembre de 2023, subscriuint nou projecte de PEM, amb CSV 6LY7Z252D-7GW4YFY2AN7WQQPT.

Tenint en compte el procediment establert per l'article 49 i 56 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, (d'ara endavant LRBRL), procedeix l'aprovació definitiva del PEM pel Ple i remetre'l a les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes.

De conformitat amb l'article 70.2, de la LRBRL, per a l'entrada en vigor de l'ordenança serà necessària, la concurrència de dues circumstàncies: a) la publicació completa del seu text en el Butlletí Oficial de la Província i b) el transcurs del termini previst en l'article 65.2 de la LRBRL, de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l'acord a l'administració de l'Estat i de la comunitat autònoma.

I per tot això, a la vista de l'informe jurídic-proposta, de 13 de febrer de 2024, emès per la cap del Negociat Administratiu de la Direcció de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient-adjunta de Secció, conformat pel director de Serveis Urbans, Infraestructura i Medi Ambient, així com de la nota de conformitat emesa per la secretària general del Ple, el 13 de febrer de 2024, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 49 de la LRBRL, a proposta de la Junta de Govern Local, i previ informe de la Comissió Plenària Permanent d'Urbanisme i Serveis Públics, s'acorda:

Primer.- Estimar l'al·legació presentada per la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A. - FACSA, i en conseqüència seleccionar com a indicador per al PEM l'índex general d'escassetat de la UTE 2 Millars-Plana de Castelló, establert per la CHX, ja que actualment és més representatiu de l'estat del sistema de proveïment de Castelló de la Plana, en lloc de l'anterior indicador que figurava (piezòmetre de Sarrión), i modificar l'epígraf 9.2.3, i conseqüentment, l'epígraf 14, i incorporar-hi les recomanacions 1a i 2a, i tenir en compte les 4a i 5a, contingudes en l'informe d'impacte de gènere de 15 de novembre de 2023.

Segon.- Aprovar definitivament el Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM), de data 8 de febrer de 2024, amb CSV 6LY7Z252D7GW4YFY2AN7WQQPT.

Tercer.- Comunicar el text definitiu del citat Pla d'emergència davant situacions de sequera del sistema de proveïment urbà del municipi de Castelló de la Plana (PEM) a l'administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma Valenciana.

Quart.- Publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i en la web municipal, una vegada transcorregut el termini de quinze dies a què es refereix l'article 65.2 de la LRBRL, sempre que no es realitze cap objecció o se sol·licite ampliació d'informació per part de les administracions estatal o autonòmica valenciana."

Contra el citat acord es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la present publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que estableixen els articles 10.1.b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

A Castelló de la Plana, document firmat electrònicament al marge el 9 d'abril de 2024 per la Secretària General del Ple, Concepción Juan Gaspar.