



ANUNCIO

PUBLICACIÓN PLANTILLA RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO

Por el presente se hace publica la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio para la constitución de una bolsa de trabajo temporal de ingeniero/a de caminos, canales y puertos, realizado en fecha 28 de octubre de 2021 a las 9:00 horas en las dependencias del Patronato Municipal de Deportes de Castelló.

Las respuestas correctas son las que figuran en negrita en el Anexo I.





ANEXO I

<i>PRUEBA SELECTIVA BOLSA DE INGENIERO/A DE CAMINOS EJERCICIO A</i>	<i>PRIMER</i>
<p><i>Pregunta 1.1</i></p> <p>Según la Ley de Aguas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?</p> <ul style="list-style-type: none">a) Las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, son bienes que constituyen el dominio público hidráulico.b) Las riberas son las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.c) Los márgenes son los terrenos que lindan con los cauces.d) Las talas o plantaciones de especies arbóreas, en la zona de servidumbre, no requerirán autorización del organismo de cuenca.	
<p><i>Pregunta 1.2</i></p> <p>A los efectos de la definición de flujo preferente, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios. Señala la correcta.</p> <ul style="list-style-type: none">a) Que el calado sea superior a 1 m.b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s.c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s.d) Todas son ciertas.	
<p><i>Pregunta 2.2</i></p> <p>Las aguas superficiales:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Se pueden utilizar por cualquier ciudadano, sin restricciónb) Se pueden utilizar para usos domésticos sin necesidad de autorización administrativa, mientras discurren por cauces naturales.c) Con motivo de mejorar su aprovechamiento, las aguas podrán ser desviadas de sus cauces o lechos.d) Abreviar el ganado no se considera uso común del agua	
<p><i>Pregunta 3.1</i></p> <p>Las medidas de los planes hidrológicos tienen por objeto lograr, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Un muy buen estado ecológico de las aguas superficiales.b) Un buen estado ecológico y químico de las aguas subterráneas.c) Un buen potencial ecológico y un buen estado químico de las masas de aguas artificiales y muy modificadas.d) Un buen estado cuantitativo y químico de las aguas superficiales.	
<p><i>Pregunta 4.1</i></p> <p>Respecto a los indicadores utilizados para la evaluación del estado de las masas de agua:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Se clasifican en biológicos, hidrológicos y químicos.	





- b) Se clasifican para los tres siguientes grupos de masas de agua: ríos, embalses y aguas marinas.
- c) **Se utilizan como principales indicadores biológicos el fitoplancton, las macroalgas, angiospermas, invertebrados bentónicos e ictiofauna.**
- d) Se utilizan como principales indicadores biológicos la contaminación bacteriológica, el fitoplancton y la ictiofauna.

Pregunta 4.2

Conforme a la normativa sobre la calidad de las aguas de baño:

- a) Se denomina contaminación de larga duración aquella afecta a la calidad de las aguas de baño durante un periodo superior a 24 horas.
- b) En las playas fluviales el organismo competente para la vigilancia sanitaria de las aguas de baño es el organismo de cuenca.
- c) Según la evaluación de la calidad de las aguas de baño, las playas se clasifican mediante banderas de color azul, amarillo, rojo y negro.
- d) **La clasificación anual de las aguas de baño puede ser Insuficiente, Suficiente, Bien o Excelente.**

Pregunta 5.1

El estado ecológico de las aguas superficiales se clasificará como:

- a) Bueno o superior, moderado, insuficiente.
- b) Bueno o no alcanza el buen estado.
- c) **Muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo.**
- d) Bueno, moderado o insuficiente

Pregunta 6.1

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1620/2007:

- a) Son aguas regeneradas las aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos aplicable.
- b) Las aguas regeneradas pueden utilizarse para el uso recreativo como agua de baño.
- c) Las aguas regeneradas pueden utilizarse para el consumo humano siempre que cumplan los criterios de calidad





requeridos en el Real Decreto citado

- d) **El titular de la concesión es responsable de la calidad del agua regenerada y de su control desde que las aguas depuradas entran en el sistema de reutilización hasta el punto de entrega de las aguas regeneradas.**

Pregunta 8.2

¿Cuántas categorías de presas existen en función del riesgo potencial que se pueda derivar de su posible rotura?

- a) Dos: Categorías A y B
- b) Tres: Categorías A, B y C**
- c) Cuatro: A, B, C y D
- d) Cinco: A, B, C, D y E

Pregunta 9.1

Son tipos de válvulas bidireccionales:

- a) Válvulas de retención.
- b) Válvulas antirretorno.
- c) Válvulas de bola**
- d) Ninguna de las anteriores.

Pregunta 10.1

En relación a las balsas de agua frente a las presas es cierto que:

- a) Las balsas y las presas son elementos de almacenamiento de agua y captación.
- b) En España el número de balsas existentes es inferior al número de presas.
- c) Las balsas no tienen avenidas, no existe cuenca aportante, pudiéndose "cortar" el caudal entrante.**
- d) Tanto las presas como las balsas pueden construirse en el punto que se necesitan, con independencia de las condiciones geotécnicas.

Pregunta 10.2

En cuanto a las competencias administrativas en el abastecimiento de agua:

- a) El abastecimiento domiciliario de agua, junto con el alcantarillado, son servicios obligatorios para municipios de más de 20.000 habitantes.





- b) **En municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la Diputación Provincial o entidad equivalente coordina la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable a domicilio.**
- c) La gestión indirecta del servicio de abastecimiento de agua potable es elegida en mayor grado por los municipios de menor tamaño.
- d) La gestión indirecta del servicio de agua potable consiste en la gestión por el organismo autónomo, siempre que se acredite que resulte más sostenible y eficiente.

Pregunta 11.1

Son parámetros básicos según real decreto 902/2018 que modifica el real decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en el análisis del control del agua de consumo humano:

- a) Color, temperatura, DBO5, turbidez
- b) **Color, olor, pH, E. Coli**
- c) Color, sabor, materia en suspensión, cloro
- d) Color, pH, cloro, temperatura

Pregunta 11.2

En cuanto a la tecnología de membranas:

- a) Son procesos de membrana utilizados en el tratamiento de aguas: ósmosis directa, macrofiltración y nanofiltración.
- b) Son procesos de membrana utilizados en el tratamiento de aguas: ósmosis directa, ósmosis indirecta y nanofiltración.
- c) **Las membranas tienen diversos grados de permeabilidad siendo las de mayor tamaño de poro las de microfiltración.**
- d) Las membranas tienen diversos grados de permeabilidad siendo las de mayor tamaño de poro las de ultrafiltración.

Pregunta 12.1

Respecto a las competencias de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales, y siempre que sean requeridas por la Generalitat, Entidades Locales u Órganos de Gobierno:

- a) Podrá gestionar y explotar instalaciones y servicios en materia de abastecimiento de agua quedando la ejecución de obras de infraestructuras fuera de su competencia.
- b) Podrá gestionar y explotar instalaciones y servicios y ejecutar obras de infraestructura en materia de tratamiento y depuración de aguas residuales, quedando la reutilización de las aguas depuradas fuera de su competencia.
- c) **Podrá gestionar y explotar todas aquellas medidas que pueden contribuir a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad del uso de los recursos hídricos, así como la gestión tributaria del canon de saneamiento.**
- d) Podrá recaudar, gestionar y distribuir el canon de saneamiento, no siendo la explotación de las instalaciones de saneamiento, depuración, depuración, reutilización y abastecimiento competencia suya.





Pregunta 13.1

En el tratamiento y valorización de los fangos procedentes del tratamiento de aguas residuales:

- a) La digestión anaerobia de los fangos produce biogás que se utilizará para la cogeneración eléctrica, constituyendo un proceso de gran eficiencia y una elevada reducción de las emisiones de CO₂.
- b) La digestión anaerobia de los fangos produce biogás cuya descomposición catalítica genera hidrógeno, suponiendo una elevada reducción de las emisiones de CO₂.**
- c) La "combustión" del biogás generado por la digestión anaerobia de los fangos no produce el hidrógeno del proceso de "descomposición", pero reduce las emisiones de CO₂ respecto a este último.
- d) Los fangos, una vez tratados, se destinan en su mayoría a su depósito en vertedero.

Pregunta 13.2

En las redes de saneamiento:

- a) A través de los pozos de registro se recogen las aguas, tanto residuales como pluviales y se introducen en la red.
- b) Las redes de saneamiento separativas se componen de dos redes independientes, una para las aguas residuales domésticas y otra para las aguas residuales comerciales e industriales.
- c) Los costes de depuración en las EDAR son superiores cuando las redes de saneamiento son unitarias.**
- d) Las acometidas de saneamiento conectan la instalación interior de las fincas con la red pública de saneamiento y se ubican dentro de las fincas.

Pregunta 15.1

Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, forman parte de los bienes de dominio público marítimo terrestre estatal:

- a) La ribera del mar y las aguas exteriores.
- b) El mar territorial y la zona de influencia.
- c) El mar territorial y las aguas interiores.**
- d) Las aguas exteriores y las aguas interiores.

Pregunta 15.3

Según la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la utilización del dominio público marítimo terrestre:

- a) Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión.**
- b) Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, asignación, autorización y concesión. Excepcionalmente podrá invocarse el derecho de ocupación y aprovechamiento en virtud de usucapión, el





cual deberá ser aceptado por el Ministro de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

- c) Los usos que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, asignación, autorización y concesión, sin que pueda invocarse derecho alguno en virtud de usucapión.
- d) Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán ampararse en la existencia de reserva, adscripción, autorización y concesión. Excepcionalmente podrá invocarse el derecho de ocupación y aprovechamiento en virtud de usucapión, el cual deberá ser aceptado por el Ministro de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Pregunta 16.1

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL) define el ámbito estricto del Plan, como:

- a) **Los suelos situados en la franja de 500 metros de amplitud, medida en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y coincidente con la zona de influencia de la legislación de costas.**
- b) Los suelos situados en la franja entre los 500 metros y los 1000 metros de amplitud, medidos en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
- c) Los suelos situados en la franja entre los 1000 metros y los 2000 metros de amplitud, medidos en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
- d) Los suelos situados en la franja de los 2000 metros de amplitud, medida en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Pregunta 17.1

Un DRM es un vehículo de dos ruedas motorizado. Un tramo de carretera con un DRM Motero es

- a) IMD DRM laborable > 150
- b) **La IMD DRM festivo > 2,5 IMD DRM laborable >= 250 DRM festivo**
- c) IMD DRM festivo >= 350
- d) IMD DRM laborable > 100

Pregunta 18.1

Respecto al plan director de la bicicleta de Castelló de la Plana:

- a) La bicicleta es el medio de transporte más económico y ecológico, no produce gases tóxicos, aunque no es eficiente energéticamente.
- b) Se denomina Zona 30 a la zona de la ciudad donde la velocidad de los vehículos motorizados no puede superar los 30 km/h, no obstante, los vehículos seguirán teniendo preferencia sobre los peatones y ciclistas.
- c) Se denomina Zona 30 a la zona de la ciudad donde únicamente se permitirá la circulación de bicicletas, patines y peatones.





- d) **La Zona 30 se señaliza a la entrada con la señal S-30 y a la salida con la señal S-31.**

Pregunta 19.1

¿Quién es el principal encargado de realizar asesoramiento geotécnico en fase de proyecto y construcción de obras de carretera?

- a) Una empresa acreditada por la administración para estudios de Geotecnia.
- b) Puede ser cualquier Consultoría de Geología y Geotecnia
- c) **El Laboratorio de Geotecnia**
- d) ASCIEM

Pregunta 20.1

El ámbito de aplicación de la Norma 3.1.I.C. es

- a) Exclusivamente para proyectos de vías de la Red de Carreteras del Estado señales de contenido fijo
- b) **Carreteras de montaña que discurren por espacios de elevado interés ambiental**
- c) Vías de servicio de carreteras interurbanas
- d) En vías urbanas de interés cultural

Pregunta 20.2

Para un vehículo que circula a 80 Km/h la distancia de adelantamiento, según la Norma 3.1.I.C. debe ser de

- a) 100 m
- b) 130 m
- c) **165 m**
- d) 205 m

Pregunta 21.1

El resguardo mínimo del tablero de un puente calculado para un periodo de retorno de 100 años será de

- a) 0,75 m
- b) 1,00 m
- c) **1,25 m**





d) **1,50 m**

Pregunta 22.1

El periodo de diseño del firme de una carretera dimensionada con firme rígido, cuyo titular sea la Generalitat Valenciana será de

- a) 20 años
- b) 25 años
- c) **30 años**
- d) 50 años

Pregunta 22.2

Para caracterizar una explanada E2, si no se dispone de deflectómetro de impacto, con qué valor se pueden emplear los módulos de compresibilidad E_{v2} obtenidos en el segundo ciclo de carga

- a) $E_{v2} > 50 \text{ MPa}$
- b) **$E_{v2} > 100 \text{ MPa}$**
- c) $E_{v2} > 225 \text{ MPa}$
- d) $E_{v2} > 425 \text{ MPa}$

Pregunta 23.1

El tren de cargas empleado para la comprobación del estado límite último de fatiga de un puente pesa

- a) 60 kN en cada uno de los cuatro ejes
- b) 80 kN en cada uno de los cuatro ejes
- c) 100 kN en cada uno de los cuatro ejes
- d) **120 kN en cada uno de los cuatro ejes**

Pregunta 23.2

Para el cálculo de pasarelas, la sobrecarga de uso a considerar es de

- a) **5 kN/m²**
- b) 7,5 kN/m²





- c) 10 kN/m²
- d) 12,5 kN/m²

Pregunta 24.1

Atendiendo a su funcionalidad, las señales verticales de circulación se clasifican en

- a) De contenido fijo, carteles y paneles complementarios
- b) De advertencia de peligro, de reglamentación y de indicación**
- c) Carteles, subcarteles y flechas
- d) Las tres respuestas anteriores son ciertas

Pregunta 25.1

¿En una obra pública, en qué momento acaba la responsabilidad del contratista por vicios ocultos debidos al incumplimiento del contrato?

- a) Un año después de la recepción de las obras
- b) Diez años después de la recepción de las obras
- c) Quince años después de la recepción de las obras**
- d) Veinte años después de la recepción de las obras

Pregunta 27.1

En autopistas y autovías del estado, desde la arista exterior de la explanación la zona de dominio público se extiende en una franja de

- a) 8 m**
- b) 20 m
- c) 50 m
- d) 100 m

Pregunta 27.2

En carreteras convencionales del estado, desde el límite de dominio público la zona de servidumbre se extiende en una franja de

- a) 8 m**
- b) 20 m
- c) 50 m
- d) 100 m

Pregunta 28.1





Respecto a las recomendaciones para la redacción del anejo de seguridad vial en los proyectos de carreteras:

- a) Éstas se centran en las disposiciones a adoptar para la señalización de las obras de la carretera durante su construcción.
- b) Su principal objetivo es el análisis de la carretera desde el punto de vista de los accesos para vehículos de emergencia.
- c) **En el análisis de las características de las carreteras se consideran “dotaciones” su señalización vertical y marcas viales y balizamiento, los sistemas de contención, la iluminación, la jardinería y los tratamientos medioambientales.**
- d) El principal objetivo del Anejo es la identificación de las medidas medioambientales como las barreras antirruído.

Pregunta 28.2

Las auditorías de seguridad vial:

- a) Consisten en la comprobación de que los proyectos de carreteras, una vez ejecutadas, cumplen con la Normativa.
- b) Consisten en la investigación de un accidente de carretera.
- c) Se aplican exclusivamente a los proyectos de grandes presupuestos o a proyectos con problemas de seguridad a priori.
- d) **Intentan garantizar desde la Fase de Planeamiento y Diseño de la carretera que se cumplan con los criterios de seguridad.**

Pregunta 29.2

¿Qué es una travesía de carreteras del estado?

- a) Un tramo de carretera del estado que discurre por suelo clasificado como urbano
- b) Un tramo de carretera del estado con edificaciones consolidadas, al menos en la mitad de la longitud de ambas márgenes
- c) **Un tramo de carretera del estado con edificaciones consolidadas, al menos, en $\frac{2}{3}$ partes de la longitud de ambas márgenes**
- d) Un tramo de carretera del estado con edificaciones consolidadas, al menos, en la tercera parte de la longitud de ambas márgenes

Pregunta 30.1

La definición de mapa estratégico de ruido consiste en:

- a) Presentación de datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en función de un indicador de ruido cualquiera
- b) Presentación de datos sobre una situación acústica existente para poder evaluar la exposición al ruido en una zona determinada, aplicando los indicadores acústicos establecidos en el Decreto 104/2006.
- c) **Presentación de datos sobre una situación acústica existente para poder evaluar la exposición al ruido en una zona determinada, considerando los indicadores de ruido Lden y Lnight.**





- d) Mapa de ruido que constituye un instrumento integrante de los planes acústicos municipales y su objeto será actualizar los niveles de ruido existentes en el ámbito territorial del PAM y proporcionar información acerca de las fuentes sonoras causantes de la contaminación acústica.

Pregunta 30.2

Para la declaración de una zona ZAS:

- a) **Será necesario realizar mediciones representativas en la zona de estudio para comprobar que se superan en más de 20 dB(A) los objetivos de calidad acústica para el ambiente exterior, dos veces por semana durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35 días naturales.**
- b) Será necesario realizar mediciones representativas en la zona de estudio para comprobar que se superan en más de 10 dB(A) los objetivos de calidad acústica para el ambiente exterior, dos veces por semana durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 35 días naturales.
- c) Será necesario realizar mediciones representativas en la zona de estudio para comprobar que se superan en más de 20 dB(A) los objetivos de calidad acústica para el ambiente exterior, dos veces por semana durante tres semanas consecutivas, o tres alternas en un plazo de 30 días naturales.
- d) Será necesario realizar mediciones representativas en la zona de estudio para comprobar que se superan en más de 10 dB(A) los objetivos de calidad acústica por el ambiente exterior, más de una vez para semana durante tres semanas consecutivas.

Pregunta 31.1

Respecto a los centros logísticos:

- a) Las "zonas de actividad logística" se corresponden con las zonas de las áreas portuarias donde se realizan las operaciones portuarias propiamente dichas (amarre, estiba, arrastre...)
- b) **Se denomina "hubs" a amplias zonas de terreno con una gran superficie habilitada para el movimiento de mercancías.**
- c) Los "puertos secos" se emplazan en zonas litorales y prestan servicios de transporte marítimo de mercancías y personas.
- d) Los "centros logísticos 4.0" se caracterizan por el uso de técnicas que cuidan el medio ambiente y favorecen la sostenibilidad.

Pregunta 33.1

En las obras de hormigón armado, la sección que se obtiene a partir de las dimensiones reales de la pieza deduciendo los huecos longitudinales practicados en el hormigón (tales como entubaciones o entalladuras para el paso de las armaduras activas o de sus anclajes y el área de las armaduras) al considerar el efecto de solidarización de las armaduras longitudinales adherentes y los distintos tipos de hormigón existentes se entiende por:

- a) Sección plástica.
- b) Sección neta.
- c) **Sección homogeneizada.**





- d) Sección fisurada.

Pregunta 33.2

Los aditivos del hormigón son:

- a) Aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo en el transcurso de un amasado suplementario) producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.
- b) Aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales.
- c) Aquellas sustancias o productos que, incorporados al hormigón antes del amasado (o durante el mismo en el transcurso de un amasado suplementario) en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificación deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento.**
- d) Aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle características especiales.

Pregunta 34.1

Los derechos y obligaciones del contratista suelen incorporarse a/al:

- a) Proyecto técnico de la obra que se trate.
- b) Pliego de cláusulas administrativas particulares.**
- c) Pliego de prescripciones técnicas.
- d) Todo lo anterior

Pregunta 34.2

La ejecución del contrato de obras comenzará:

- a) Con la adjudicación.
- b) Con la formalización del contrato.
- c) Con el acta de comprobación del replanteo.**
- d) Al mes de su adjudicación.





Pregunta 35.1

En el caso de una modificación del Plan de Seguridad y Salud con incidencias surgidas a lo largo de la ejecución de una obra de la Administración Pública; ésta debe ser aprobada por:

- a) El contratista.
- b) El contratista y el coordinador de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud.
- c) El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el redactor del Estudio de Seguridad y Salud.
- d) **El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y la Administración Pública que haya adjudicado la obra.**

Pregunta 35.2

Indica qué aspecto de los señalados no es un principio de la acción preventiva que el empresario aplicará como medida que integra el deber general de prevención de la Ley de Riesgos Laborales:

- a) Evitar los riesgos.
- b) Planificar la prevención.
- c) **Anteponer la protección individual frente a la colectiva.**
- d) Dar instrucciones precisas a los trabajadores.

Pregunta 36.1

Respecto a la información pública:

- a) **Se entiende que los Ayuntamientos deberán tratar como información pública todos los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en su poder y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.**
- b) Se rechazan las solicitudes de acceso a la información pública si no se ha motivado la solicitud de acceso a dicha información.
- c) Las solicitudes de información podrán dirigirse a las Administraciones públicas en cualquier lengua sin necesidad de que se trate de una lengua cooficial del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión.
- d) La solicitud de acceso a las notas, borradores, opiniones, etc. con carácter auxiliar o de apoyo, deberá ser admitida a trámite.

Pregunta 37.1

Respecto a los Servicios de Prevención:

- a) El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad constituyendo un Servicio de





Prevención, no pudiéndose concertar dicho servicio con una entidad ajena a la empresa.

- b) **Los trabajadores designados deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieron acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones.**
- c) En las empresas, hasta 50 trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones del servicio de prevención.
- d) Los trabajadores designados dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones.

Pregunta 38.1

Según se establece en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o maternidad, constituye discriminación por razón de sexo del tipo:

- a) Indirecta
- b) **Directa**
- c) Directa, si concurre violencia física, e indirecta en el resto de los casos.
- d) Directa o indirecta, según decisión judicial, considerando las circunstancias que concurren.

Pregunta 38.2

¿Qué órgano colegiado de consulta y asesoramiento crea la Ley Orgánica 3/2007, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo?

- a) El Consejo nacional de la Mujer
- b) El Consejo de la Mujer
- c) El Instituto de la Mujer
- d) **El Consejo de Participación de la Mujer**





Preguntas de reserva Prueba A

Pregunta 2.1

El caudal ecológico, se establece con la finalidad de:

- a) **Proteger la fauna piscícola y la vegetación de ribera.**
- b) Evitar un exceso en la circulación de las aguas que pueda provocar desbordamientos.
- c) Garantizar el abastecimiento a las poblaciones
- d) Regular las concesiones administrativas del uso del agua.

Pregunta 5.2

Respecto a las masas de agua superficiales costeras, ¿que programas de control define la normativa?

- a) De Vigilancia, Operativo y de Mantenimiento.
- b) **De Vigilancia, Operativo, de Investigación y Adicional de zonas protegidas.**
- c) Operativo, de Seguimiento.
- d) Operativo, Básico y Complementario

Pregunta 12.2

El canon de saneamiento:

- a) Se trata de un impuesto recaudado por la EPSAR destinado al crecimiento y mantenimiento de esta Entidad.
- b) **El hecho imponible del canon es la producción de aguas residuales derivada del consumo de agua, por lo que será función del volumen de agua consumida.**
- c) Las explotaciones agrícolas y ganaderas están afectadas por el canon, estando exento del mismo el riego de los parques y jardines.
- d) Están exentos de pago el consumo de agua utilizado para apagar incendios y para la limpieza de la vía pública.

Pregunta 25.2

En las zonas de protección ambiental ZEPA, ZEC y LIC

- a) Puede haber poblaciones de aves consideradas como prioritarias en Europa
- b) Son lugares de interés comunitario
- c) Tienen especies animales o vegetales de interés amenazados.
- d) **Las tres respuestas anteriores son ciertas**





Pregunta 32.1

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana:

Es el instrumento marco de la ordenación del territorio.

Es un instrumento de planeamiento territorial y urbanístico.

Es un compendio de las Actuaciones Territoriales Estratégicas en el ámbito de la Comunidad.

Las respuestas a y b son correctas.

